

Инсандық БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКВД	
КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Манғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Манғыстау аумақтық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Манғыстауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Манғыстауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологиялық заключение**

№ R.03.X.KZ21VWF00109196

Дата: 25.09.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Тобынаыз атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ асханасын жалға алушы жеке кәсіпкер Б.Ж. Есенаманова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесігі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.09.2023 22:27:02 № KZ81RYS00442397**

өтініш, ұйғарым, аулау бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "ЕСЕНАМАНОВА Б.Ж.", Республика Казахстан, Манғыстауская область, Манғыстауский район, Ақшымырау с.о. 3 улица б1 здание -**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

қоғамдық тамақтандыру (оқушыларды)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

БІЛІМ БЕРУ

4. Жобалар, материал дәрезіренді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмейді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық хаттамалар**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмейді**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет етілмейді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізлетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (условий, технологий, производства, продукции))

Маңғыстау ауданы, Ақшымырау ауылы, көше 3, 64 ғимаратта орналасқан. «Тобанияз атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің асханасын жалға алып қызмет көрсетуші жеке кәсіпкер Б.Ж.Есенаманова

Маңғыстау ауданы, Ақшымырау ауылында орналасқан «Тобанияз атындағы жалпы білім беретін мектеп» КММ-нің асханасын жалға алып қызмет көрсетуші Ж/К Б.Ж.Есенаманова оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырған жеке кәсіпкер. Мектептің асханасының қызмет көрсететін кәсіпкері ауысуына байланысты қазіргі таңда Б.Ж.Есенаманова санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны алып отыр.

- А.Абдуллаева қызмет көрсеткен. Мектептің асханасының қызмет көрсететін кәсіпкері ауысуына байланысты қазіргі таңда Б.Ж.Есенаманова санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны алып отыр.
- 2.Объектінің қызмет түрі тағам өнімдерін жеткізу, дайындау, тазалау қызметтерін көрсетеді. Асхана жоба бойынша 86 орынға арналған. Асхананың орын саны бұрын берілген рұқсат құжатына сәйкес.
- 3.Объектінің санитариялық-қорғау аймағы айқындалған, территориясы қоршалған.
- 4.Мектептің аймағы темір шарбақпен қоршалған, кіре беріс жолдарына, кіру жолдарына және жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға қатты жабындар төселген.
- 6.Асхана бір қабатты ғимаратта орналасқан, жергөресіз, жоба бойынша 86 орынға есептелінген.
- 8.Шаруашылық аймағында қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған алаң қарастырылған. Алаңның айналасы үш жағынан қоршалған, асты бетондалған, қақпақтармен жабдықталған контейнерлер орналасқан. Қоқыс жинағыштар толуына байланысты тазартылады.
- 9.Мектеп асханасының аумағы уақытылы жиналып, таза ұсталады. Көлік жолдары мен жаяу жүргінші жолдары бөлек қарастырылған.
- 10.Асхана жоба бойынша 86 орынға арналған. Қазіргі уақытта 2 мегілде 171 бала тамақтанады. Асхананың құрамында функционалдық-жоспарлау шешіміне сәйкес келесідей бөлмелер қарастырылған: асхананың жалпы көлемі - 205ш/м, тамақтану залының көлемі - 102,3ш/м, тамақ пісіру, дайындау бөлмесінің көлемі - 49,7ш/м, көкөніс сақтайтын қойма бөлмесінің көлемі - бш/м, қойма бөлмесінің көлемі - бш/м, ыдыс жуу бөлмесінің көлемі - 11ш/м, қызметкерлердің киініп-шешінетін бөлмесінің көлемі - 8ш/м, дәліз бөлмесінің көлемі -22,0ш/м.
- 11.Асхананың ішкі бөлігінің құрылымы бойынша жарлары және төбелері жууға төзімді материалдан жасалынған, едендері кафелденген. Барлық үй-жайлардағы едендердің беті тегіс, саңылаусыз, қабырға төбелері ақаусыз.
12. Асхананың су жүйесі орталықтаңдырылған, су құдыққа құйылып, одан насос арқылы ішке тартылған, ыстық және суық су жүйелері келтірілген. Ыстық су жүйесін су жылытқыш құрылғысы (Аристон) арқылы пайдаланады.
- 13.Кәріз жүйесі жергілікті септик, яғни асхананың территориясында орналасқан септикке құйылады.
- 15.Асхананың тамақтану залының отыру санына сәйкес асхана ыдыстары мен аспаптары жеткілікті қамтылған. Асхана барлық технологиялық құрылғылармен, керекті асханалық құралдармен, ыдыс-аяқтармен жабдықталған. Ыдыс жууға арналған шеткалар мен шүберектер арнайы ыдысқа салынып қойылған. Ыдыс жуу бөлмесі ыдыс жууға арналған ванналармен жабдықталған. Асхананың барлық ыдыстары жуу цехында жуылып, арнайы стеллаждарда кептіріледі. Азық-түліктерді өңдеу және дайындауға арналған турау құралдары мен тақтайшаларымен қамтылған, белгіленген.
- 16.Жарық жүйесі аралас, жасанды люминисценттік және жарық шамдары арқылы жарықтандырылған. Ас блогындағы барлық жарықтандыру құрылғыларында шаңнан және ылғалдан қорғайтын қорғаныс арматурасы бар.
- 17.Асхананың ауа сору қондырғысы желдету шахтасы арқылы жүргізіледі. Желдету шахтасы асхананың ыстық цехында орнатылған. Жылу жүйесі автономды.
- 18.Қоймалық бөлмелерде көкөніс сақтайтын, құрғақ өнімдерді сақтайтын, ет, балық өнімдерін сақтауға арналған мұздатқыштармен, тоңазытқыштармен жабдықталған.
- 19.Қоймаларда және тоңазытқыш жабдықтарында температуралық-ылғалдылық режимін сақтау үшін бақылау-өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілген және журналдары жүргізілген.
- 20.Асхананың тамақтану залының отыру санына сәйкес асхана үстелдері мен орындықтары жеткілікті қамтылған. Қызметкерлерге арнайы бөлме қарастырылған, жеке және арнайы киім мен аяқкиімді бөлек сақтайтын шкафттармен қамтамасыз етілген.
- 21.Асханада күнделікті пайдаланып отырған тамақтардың, тағамдық қоспалардың, хош иістендіргіштер дәмдеуіштердің, шикі өнімге ветеринариялық құжаттары, т.б. өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарының және декларацияларының сәйкестігі туралы сертификаттарының қауіпсіздігін



қуаландыратын құжаттары бар.

22. Үй-жайлардың жұмыс орындарындағы микроклиматтың өлшеу нәтижелері ауа температурасы, ауа салыстырмалы ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы рұқсат етілген нормаға сай.

(Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №80 12.09.2023ж.)

23. Ауыз судан санитариялық-химиялық және микробиологиялық зертханалық зерттеуге сынамалар алынған, зерттеу нәтижелері нормативтік көрсеткішке сай болды. (микробиологиялық су хаттамасы №174-175 14.09.2023ж. сан-хим. су хаттамасы №166-167 12.09.2023ж.).

27. Зертханалық-аспаптық зерттеулермен өлшенген шу деңгейлерінің өлшеу нәтижелері рұқсат етілген нормативке сәйкес келеді (шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы №07 12.09.2023ж.).

28. Асханада келушілер үшін қолдарын жууға арналған ыстық және суық су келтірілген қол жуатын раковиналармен қамтылған. Қол жууға сұйық сабындар пайдаланылады, қол жуатын раковиналар маңында қол сүртуге арналған бір реттік қолданылатын сүлгілер орнатылған.

35. Жуу-газалау құралдары тамақтану залына, қоймаларға бөлек арналған, таңбалары қойылған, тағайындалуына қарай пайдаланылады, арнайы орында шкафта сақталған.

36. Өндірістік бақылау жүргізілген, ол үшін «Ұлттық сараптама орталығы» Маңғыстау аудандық бөлімімен келісім шарт жасалған, келісім шарт №57 20.09.2023ж. Өндірістік бақылау бағдарламасы жасақталған.

37. Объектіде дезинфекция, дератизация, дезинсекциялық шаралар жүргізіледі, ол үшін «Ұлттық сараптама орталығы» Маңғыстау аудандық бөлімімен келісім шарт жасалған, келісім шарт №58 20.09.2023ж.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағышыл өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использоваше участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:); қажет етілмейді

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №80 12.09.2023ж. Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №174-175 14.09.2023ж. сан-хим. су хаттамасы №166-167 12.09.2023ж. Шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы №07 12.09.2023ж.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	қажет етілмейді	қажет етілмейді	қажет етілмейді
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	қажет етілмейді	қажет етілмейді	қажет етілмейді
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	қажет етілмейді	қажет етілмейді	қажет етілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	қажет етілмейді	қажет етілмейді	қажет етілмейді



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

"Тобияцыз атындағы жалпы білім беретін мектеп" КММ, асханасын жалға алушы жеке кәсіпкер Б.Ж. Есенманова

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығы, ҚР ДСМ 17.02.2022ж. №ҚР ДСМ-16 бұйрығы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторларына қойылатын гигиеналық нормативтер» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 16.02.2022ж. №ҚРДСМ-15 бұйрығы «Дезинфекциялауды, дезинсекциялауды және дератизациялауды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 29.07.2022ж. №ҚР ДСМ-68 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

жәоқ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Маңғыстау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Маңғыстау ауданы, көшесі Иса Тіленбайұлы, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Мангистауское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Мангистауский район, улица Иса Тилеубайұлы, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ашықбаева Дина Түйешиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қытарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең
Электрондық құжат www.econsense.kz порталында құрылған Электрондық құжат түпнұсқасын www.econsense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

